

## MANEJO DEL LECHÓN (Actividades)

### Al Nacimiento

- 1.- Retirar membranas placentarias de nariz y boca del lechón asegurándose que respire bien. Y secarlo con una toalla.
- 2.- Ligar, cortar y desinfectar el ombligo, con yodo.
- 3.- Suministrar calostro mediante lactancias.
- 4.- Ubicar a los lechones bajo la fuente de calor (criadora o foco infrarrojo) hasta que la cerda termine el parto y alimente primero a los lechones más débiles y pequeños.

### Al 1er. Día

- 1.- Curar nuevamente ombligo.
- 2.- Cortar cola y desinfectar con Yodo (previene canibalismo).
- 3.- Descolmillar (cortar los colmillos).
- 4.- Identificar (mediante arete).

### Al 2do. Día

Aplicar hierro, vía intramuscular (150 - 200 mg/lechón).  
Dosis: 1 a 2 ml / lechón.

### Al 3er. Día

Castración de los lechones machos.

### A los 7 días

Vacunar contra la neumonía enzoótica (Mycoplasma hyopneumoniae)

### Del día 21 al 28

- 1.- Destetar: según peso (mínimo 7 kg.) y tamaño.
- 2.- Los lechones son muy susceptibles a presentar diarreas, por tal motivo evitar la humedad, el frío y las corrientes de aire.

## ANÁLISIS NUTRICIONAL PORCIFORTE

Nutriente	Predestete	Destete	Inicial	Crecimiento	Engorde	Gestación	Lactancia
Proteína cruda	22%	20%	18%	17%	16%	14%	17%
Grasa	5%	5%	5%	6%	6%	5%	6%
Fibra	3%	3%	3%	4%	5%	6%	5%
Ceniza	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
Humedad	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Lactosa	16%	6%					

# Porciforte

Alimento para cerdos



## CLASES DE ALIMENTO PORCIFORTE

FASE	TIPO	EDAD / PESO	PRESENTACIÓN
Innatia 1	PREDESTETE	8 a 21 días / poco y frecuente	20 kg. / micropellet
Innatia 2	DESTETE	21 a 42 días / 7 a 13 kg.	20 kg. / micropellet
P 1	INICIAL	42 a 70 días / 17 a 32 kg.	40 kg. / Pellet
P 2	CRECIMIENTO	70 a 112 días / 33 a 66 kg.	40 kg. / Pellet
P 3	ENGORDE	112 a 150 días / 66 a 105 kg.	40 kg. / Pellet
P 4	GESTACIÓN	Por todo el período	40 kg. / Pellet
P 5	LACTANCIA	1 semana antes del parto, hasta 1 semana posterior al destete	40 kg. / Pellet

\* En el 2018 ALIFORTE fue la primera Planta de Balanceados en Ecuador, en recibir el Certificado de Agrocalidad en BPMs, (Buenas Prácticas de Manufactura), certificación que garantiza la calidad del alimento.



Consúltenos, para tener el gusto de atenderlo !!!

San José Oe8-252, Sector San Camilo, Calderón

PBX: 02 500-5511

Cels.: 0998-227-079 / 0986-077-389

E-mail: info@aliforte.com.ec

www.aliforte.com.ec

Quito - Ecuador

# Aliforte®

# Porciforte

Alimento para cerdos



## GUÍA DE MANEJO DE CERDOS DE ENGORDE

## GUÍA DE MANEJO PORCIFORTE

Porciforte es un alimento balanceado, elaborado con las mejores materias primas, para un aporte adecuado de nutrientes, con el fin de obtener el mayor peso de los animales con el menor consumo de alimento.

El objetivo de esta Guía de Manejo, es ayudar a lograr los mejores resultados productivos y económicos, en cada una de las fases de alimentación.

Para ello se necesita, que los cerdos estén correctamente manejados y en las mejores condiciones sanitarias.

## RECOMENDACIONES DE ESPACIO

Tipo de animal	Piso ranurado /m2 o Slats	Piso sólido/m2 o cemento
Reproductor macho		5 / Reproductor
Cerdas adultas y de Reemplazo		1,85 - 2 / cerda
Cerdas con Camada		7 - 8 / cerda
Lechones de 10 - 20 kg.	0,20 / lechón	0,30 / lechón
Lechones de 20 - 50 kg.	0,35 / lechón	0,45 / lechón
Cerdos de 50 - 70 kg.	0,45 / cerdo	0,60 / cerdo
Cerdos de 70 - 90 kg.	0,75 / cerdo	0,85 / cerdo
Cerdos de 90 - 110 kg.	0,90 / cerdo	1,00 / cerdo

Nota.- Se ha observado que los mejores rendimientos en engorde, se dan en corrales pequeños, por este motivo se recomienda formar lotes de 18 a 20 cerdos.



## REQUERIMIENTO DIARIO DE AGUA / ALTURA DE BEBEDEROS

Tipo de animal	Litros/Día	Altura/cm.
Primerizas	5 - 6	45 a 55
Cerdas preñada	5 - 8	50 a 60
Cerdas en lactancia	15 - 30	50 a 60
Macho reproductor	5 - 8	50 a 60
Lechones de hasta 10 kg.	1 - 1,5	-
Lechones de 10 a 25 kg.	2 - 2,5	10 a 20
Cerdos de 25 a 50 kg.	3 - 5	25 a 35
Cerdos de 50 a 100 kg.	6 - 8	45 a 55

Nota.- Se recomienda 1 chupón / niple por cada 10 animales.



## TEMPERATURA EN MATERNIDAD

EDAD	MÍNIMO	IDEAL	MÁXIMO
Al Nacimiento	29°C	31°C	33°C
1era. Semana	26°C	28°C	30°C
2da. Semana	24°C	26°C	28°C
3ra. Semana	20°C	22°C	24°C

## PROGRAMA DE VACUNACIÓN

VACUNA	HEMBRAS	MACHOS	LECHONES
Cólera Porcino	A los 7 días postparto	Cada 6 meses	45 días
Parvovirus / Leptospira	A los 14 días postparto	Cada 6 meses	
E. coli	A los 100 días de Gestación		
Micoplasma			21 y 35 días
Rinitis + Bacterina	A los 85 días de Gestación		
Aftosa	Cada 6 meses	Cada 6 meses	
Desparasitación	A los 100 días de Gestación	Cada 6 meses	45 días

Nota.- Se recomienda vacunar animales que no muestren síntomas de enfermedad, no es recomendable administrar a un mismo animal varias vacunas el mismo día.

## GUÍA ESTIMADA DE CONSUMO

Semana	EDAD		PESO		Ganancia diaria de peso (kg)	Consumo Alimento diario kg	Dieta a Usar
	en días	Inicial (kg/cerdo)	Final (kg/cerdo)				
1	1 a 7						
2	8 a 15						Innatia Predestete
3	16 a 21	6,0	7,9	0,271	0,290		Innatia Predestete
4	21 a 28	7,9	10,5	0,371	0,470		Innatia Destete
5	28 a 35	10,5	13,5	0,429	0,600		Innatia Destete
6	35 a 42	13,5	17,0	0,500	0,800		Innatia Destete
7	42 a 49	17,0	20,8	0,543	1,000		P1 Inicial
8	49 a 56	20,8	24,8	0,571	1,100		P1 Inicial
9	56 a 63	24,8	29,0	0,600	1,300		P1 Inicial
10	63 a 70	29,0	33,5	0,643	1,450		P1 Inicial
11	70 a 77	33,5	38,5	0,714	1,650		P2 Crecimiento
12	77 a 84	38,5	43,7	0,743	1,800		P2 Crecimiento
13	84 a 91	43,7	49,2	0,786	1,900		P2 Crecimiento
14	91 a 98	49,2	54,8	0,800	2,050		P2 Crecimiento
15	98 a 105	54,8	60,6	0,829	2,150		P2 Crecimiento
16	105 a 112	60,6	66,6	0,857	2,250		P2 Crecimiento
17	112 a 119	66,6	72,7	0,871	2,350		P3 Engorde
18	119 a 126	72,7	79,0	0,900	2,500		P3 Engorde
19	126 a 133	79,0	85,4	0,914	2,590		P3 Engorde
20	133 a 140	85,4	91,9	0,929	2,650		P3 Engorde
21	140 a 147	91,9	98,4	0,929	2,800		P3 Engorde
22	147 a 150	98,4	105,0	0,943	2,950		P3 Engorde

Nota.- Esta tabla es solo una guía y no una garantía de los resultados anotados. Además del alimento, el rendimiento depende de otros factores: manejo, sanidad etc.

**Aliforte**  
Nutrición de precisión